



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

INFORME SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN RIOJA ALAVESA Y ARABAKO TXAKOLINA AL 27/08/2021

Situación actual en Rioja Alavesa

Un episodio de temperaturas extremadamente altas, varios días frescos alternados con otros con registros acordes al mes de agosto, suficiente amplitud térmica y ausencia de lluvias, ha sido la tónica meteorológica de estos primeros 15 días de marcha de la maduración, condiciones éstas favorables para el desarrollo normal del proceso que se inicia con el cambio de color en el envero.

El viñedo se encuentra en estos momentos en la mayoría de superficie de viñedo de Rioja Alavesa alcanzando el pleno envero (estado fenológico M2). Los viñedos más tempranos, al sureste de la comarca, están ya en pleno proceso de maduración (estado N).

Llegado el momento madurativo actual, la viña muestra un estado óptimo, gracias a un verano con temperaturas moderadas, con solo algunos días puntuales de excesivo calor y, sobre todo, con una amplia diferencia de temperatura entre el día y la noche (amplitud térmica). Esto unido a una sanidad extraordinaria, con racimos con granos sueltos y vegetación abundante, dan como resultado la esperanza de una cosecha, si bien no muy voluminosa, sí con una calidad excelente.

Sin embargo la ausencia de precipitaciones desde junio hace que los viñedos que no se han podido regar estén acusando un estrés excesivo. En estos viñedos, con carencia grave de agua, la migración de nutrientes, que debería producirse hacia el racimo en su proceso normal de maduración deriva hacia las raíces como forma de asegurar la supervivencia de la planta. Si esta ausencia de lluvias persiste durante las próximas dos o tres semanas, una evolución que había seguido un curso perfecto durante el verano se interrumpirá afectando gravemente a su maduración y, por mengua del grano, a la cantidad de uva recogida. Afortunadamente las viñas que se han podido regar y las más antiguas (generalmente en vaso), con raíces más desarrolladas que son capaces de explorar mayor volumen de tierra y alcanzar los horizontes más profundos donde aún persiste algo de humedad, presentan a fecha de hoy un estado óptimo.

También los viñedos situados en parajes señalados al este de Rioja Alavesa tendrán producciones limitadas como resultado de las trombas y pedriscos del mes de junio.

Nos referimos principalmente a parcelas de Laguardia entre Lapuebla y El Campillar, Lanciego, Yécora, Labraza y Barriobusto. Este episodio de precipitaciones de agua y piedra ocurrido entre la floración y cuajado del fruto, despojó en mayor o menor magnitud de vegetación y racimos las vides y redujo el porcentaje de granos viables del racimo, causando un daño irremediable en algunos casos.

En resumen, se mantienen para Rioja Alavesa las previsiones de óptima calidad de cosecha y volumen moderado, con la salvedad de los viñedos más expuestos a las condiciones de sequía y de los viñedos afectados por los pedriscos de junio, que verán reducida la cosecha en función de la cercanía al epicentro donde se produjeron las tormentas con piedra y la máxima intensidad de lluvia. Durante el mes que resta hasta la generalización de la vendimia de la variedad principal tempranillo, hay que esperar que las condiciones térmicas se mantengan, siendo muy deseable que alguna lluvia refresque el cultivo, y que permita que la maduración culmine de forma idónea.

Con relación a fechas de vendimia, puede estimarse su arranque, si no se presentan acontecimientos extraordinarios, en unos 15 días. Lo hará con las variedades blancas más tempranas, Tempranillo Blanco y las foráneas Chardonnay y Sauvignon Blanc. Para el comienzo de la recogida de tinto, Tempranillo Tinto, habrá que esperar hasta la cuarta semana de septiembre. Desde el Servicio de Viticultura se prevé que este año la cosecha se alargue al menos un mes desde su inicio, con lo que, en condiciones normales, los últimos racimos no se recogerán hasta superar la segunda quincena de octubre.

Como ya ocurrió la campaña pasada, debido a la pandemia, se mantienen los protocolos para evitar su propagación y se seguirá incrementando la superficie a vendimiar con medios mecánicos en los viñedos con sistemas de formación apoyados en los cuales se puede realizar la recogida de esta manera.

Situación actual en Arabako Txakolina

En el Valle de Ayala estos últimos días de agosto han resultado frescos, solo con algún registro que rozó los 30° C, y con precipitaciones reducidas a un par de días o tres de sirimiri. Como en Rioja Alavesa, algunos viñedos están acusando la escasez de agua, en una campaña que está resultando seca desde su inicio.

La sanidad de la uva se mantiene extraordinaria, sin apenas incidencia de mildiu. Este año en el Valle de Ayala, como en Rioja Alavesa, ha sido el oídio la enfermedad fúngica que ha precisado de más intervenciones. Se aprecia en los últimos años, posiblemente debido a los efectos del cambio climático, como las condiciones del área del txakolí alavés cada día se parecen más a las de Rioja Alavesa: las lluvias son cada vez más escasas, cuando se producen lo hacen con mayor intensidad y las temperaturas son más extremas durante todas las estaciones, lo cual tiene repercusión en los rendimientos pero también en la naturaleza de los vinos que se elaboran.

La mayoría del viñedo se encuentra ahora mismo alcanzando o a punto de alcanzar el estado fenológico denominado-pleno envero (M2). La variedad mayoritaria de Arabako Txakolina, la Hondarribi Zuri, lo hará en la próxima semana.

Las condiciones meteorológicas de los próximos días marcarán el inicio de la vendimia que si no se producen cambios radicales dilatará su inicio a la tercera o cuarta semana de septiembre con variedades como Chardonnay o Riesling. Para la variedad principal de la D.O., Hondarribi Zuri, habrá de esperarse hasta final de septiembre para que alcance la maduración, mientras que la Petit Courvu comenzará algún día más tarde.

Si no se producen de aquí a la vendimia accidentes o enfermedades causados por meteorología extrema, la cosecha será de volumen moderado pero de muy buena calidad.

El Servicio de Viticultura y Enología iniciará la próxima semana los controles previos al seguimiento de maduración, que se realizan cada año para orientar a viticultores y bodegas sobre la fecha y condiciones de la vendimia. Quien desee obtener información más puntual puede remitirse a los datos publicados en la web (<https://web.araba.eus/es/viticultura/boletines-maduracion>).

En Laguardia a 27 de agosto de 2021

SERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA D.F.A.