



MAHATSAREN HELTZEA ARABAKO ERRIOXAKO BEHEALDEAN

- Lehen laginketa honetan, ikusi da mahatsa iaz baino 8-10 egun beranduago heldu dela.
- Tempranillo muztioaren glukometria 10^º9 gradu ingurukoa da lagindutako aurkintzetan. Biuran 11^º4 gradukoa da, batez beste.
- Mahastien eta mahatsaren egoera begetatiboa eta osasun egoera ona da, oro har.

MAHATSAREN HELTZEA ARABAKO ERRIOXAKO BEHEALDEAN, IRAILAREN 5EAN

AURKINTZA	Espero den alkohol GRADUA	AZIDOTASU N TARTARIKO A GUZTIRA g/litro	pH	AZIDO MALIKOA g/l
Sansol (Oion)	11 ^º 0	6,9	3,21	2,9
Rivartallo (Guardia)	10 ^º 9	7,1	3,17	3,1
El Oreo (Lapuebla)	11 ^º 8	6,5	3,27	2,8
Miralobueno (Oion)	9 ^º 9	7,5	3,13	2,8
La Mezana (Elciego)	10 ^º 1	7,8	3,19	3,3
El Carrascal (Lantziego)	10 ^º 8	7,4	3,23	3,3
Majaflorida (Guardia)	10 ^º 9	6,7	3,23	2,7
Parecillas (Laserna)	11 ^º 1	7,4	3,18	3,3
Esperal (Guardia)	10 ^º 4	8,4	3,21	4,2
Salmuera (Mañueta)	11 ^º 7	7,0	3,22	3,3
Las cañas (Guardia)	11 ^º 5	7,3	3,24	3,7
Carra-Laguardia (Moreda Araba)	10 ^º 8	7,8	3,15	2,9
Valduengo (Elciego)	11 ^º 3	7,2	3,27	3,3
Pajarejo (Bilar)	10 ^º 5	7,3	3,16	3,2
TEMPRANILLOAREN BATEZ BESTEKOA, BEHEALDEAN	10 ^º 9	7,3	3,2	3,2
BIURAREN BATEZ BESTEKOA	11 ^º 4	8,0	3,18	3,7

