



MAHATSAREN HELTZEA ■ MADURACIÓN

BARRIOBUSTO LABRAZA / GORREBUSTO LABRAZA

2021ko irailaren 24a
24 de septiembre 2021

Iruzkinak:

- Mahastiaren eta mahatsaren egoera begetatiboa eta osasun egoera orokorrak hoberen daude. Hala ere, osasunaren aldetik, nabaria da txingorraren eragin orokorra.
- Biuran, bilketatik gertu dauden balioak jasotzen dira.
- Mahastizain bakoitzak bilketa egiteko erabakia haien lursail bakoitzren baldintzen arabera hartu beharko du.

Comentarios:

- Optimo estado general vegetativo y sanitario de la viña y uva. Se aprecian desde el punto de vista sanitario los efectos provocados por el pedrisco de manera generalizada.
- En viura se recogen datos próximos a vendimia.
- El viticultor debe valorar en función de las propias condiciones actuales reales de sus parcelas la conveniencia de comenzar la vendimia.

Batez besteko balio glukometrikoa ■ Valor medio de la riqueza glucométrica

Tempranillo muztioan
En mosto en tempranillo

13°0

bilketako inguruko balioa
valor próximo a vendimia

Biuran
En la viura

11°6

bilketako inguruko balioa
valor próximo a vendimia

Aurkintza Paraje	Espero den alkohol GRADUA GRADO alcohólico probable	Azidotasun TARTARIKOA guztira Acidez total TARTÁRICA g/l	pH	Azido MALIKOA Ácido MÁLICO g/l
Valdebuesa	12°9	7,0	3,25	2,0
Pantizano	12°2	6,9	3,19	2,7
Carretera Moreda	13°0	6,3	3,32	1,9
La Dehesa	13°9	7,0	3,27	1,5
Pecho Lomba	13°9	6,6	3,30	1,5
Valtion	12°0	7,1	3,18	2,9
TEMPRANILLOA, batez beste Media TEMPRANILLO	13°0	6,8	3,25	2,1
BIURA, batez beste Media VIURA	11°6	6,6	3,17	2,0