



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

INFORME SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN RIOJA ALAVESA Y ARABAKO TXAKOLINA AL **06/07/2026**

Situación actual en Rioja Alavesa

La segunda quincena de junio se ha caracterizado por una ola de calor sin precedentes en los registros históricos de junio, no solo de nuestra zona, sino de gran parte del continente. Como es tónica habitual de los últimos años se sobrepasan año tras año los valores registrados. Ha habido una anomalía térmica de 3,7 °C respecto de la media de junio de los últimos 30 años.

A partir del día 20 de junio una depresión profunda en el atlántico provocó un viento sur con aumento notable de temperaturas, calima y posibilidad de tormentas. A partir del 21 de junio se comenzaron a registrar máximas que sobrepasaban en toda la geografía los 40° C y noches excepcionalmente cálidas en las que no refrescaba rozando los 25°C. Se registraron temperaturas extremas los días 22, 23 y 24 de junio con valores superiores a los 40°C de máxima diaria.

En cuanto a precipitaciones, otro récord más como uno de los junios más secos del siglo, en la segunda mitad del mes solo los chubascos tormentosos de los días 27 y 28 dejaron precipitaciones notables.

El episodio tormentoso destacable que tuvo lugar la tarde del 28 de junio, desde las 18 h, consistente tormentas procedentes de sur sureste, provocó precipitaciones muy abundantes e irregulares en toda la comarca, aunque las estaciones de Párganos y Moreda registraron precipitaciones acumuladas de unos 15 mm en 2 horas, zonas muy alejadas en la comarca, como Labastida y Yécora, cuantificaron precipitaciones mucho más abundantes; puntos del entorno de Labastida acumularon en torno a 90 mm y en Yécora 70 mm. Especial atención merece el caso de Yécora, donde una granizada con el epicentro localizado al norte de la población, dañó, de manera considerable, los viñedos y otros cultivos de cereal en un radio de unos 2 kilómetros. Los daños ocasionados han sido muy localizados, y ha afectado a las cepas defoliándolas y rompiendo los granos de los racimos más expuestos. Daños del 30-40% por término medio, mayores en cepas deshojadas, llegando a casos muy extremos con la planta totalmente defoliada. Este hecho provocará que haya que prestar especial atención a los focos de botritis, más aún cuando el racimo se encuentra cerrándose. Estas fuertes precipitaciones, provocaron también mucha escorrentía, sin percolación, al tener lugar en un breve espacio de tiempo y ser muy

abundantes. Este hecho provocó que se arrastrase tierra de las parcelas donde se habían realizado labores de cierta profundidad y no existía cubierta vegetal.

En el campo, por parte de las explotaciones vitícolas, continúan las labores de despunte y deshojado, para reducir el vigor y dar lugar a una buena entrada en el envero, aparte facilitar el acceso al interior de la planta de los tratamientos fitosanitarios que se van realizando. Por otra parte, dada la ausencia de precipitaciones, en las parcelas con disponibilidad de riego se están realizando aportes para mitigar la ausencia de precipitaciones. Falta de agua que, en suelos ligeros, con poco fondo y sin disponibilidad de riego está sometiendo a las plantas a un considerable estrés hídrico.

En cuanto al viñedo, en términos generales el estado sanitario es muy bueno, con un estado fenológico que ya apunta a cierre de racimo (L) incluso en zonas habitualmente más tardías, en zonas más tempranas hay incluso racimos que apuntan al inicio de envero (M). Las previsiones para la cosecha siguen siendo optimistas y se prevé una vez más otro récord, una de las vendimias más tempranas de la historia, dado el adelanto que mantiene el cultivo.

Situación actual Arabako Txakolina

En la comarca de Aiala las temperaturas no han diferido de las de Rioja Alavesa, quizás si cabe, las noches han sido algo más frescas, con mínimas cercanas a los 20°C.

En cuanto a precipitaciones, ha sido también una segunda quincena muy seca, con ausencia de precipitaciones significativas, únicamente se han registrado precipitaciones los días 27 y 28 de junio con acumulados de 10mm, cantidad escasa para la zona y aun más para las necesidades del viñedo, que empieza a acumular un déficit hídrico que, de no mediar precipitaciones notables, con una planta en estado fenológico de engorde de grano (K), provocará estrés hídrico de diversa consideración, según la tipología del terreno y su reserva hídrica. Este estrés hídrico, que sería favorable a partir del envero, es perjudicial en este momento.

La sanidad del cultivo es buena; aún en una zona endémica para enfermedades fúngicas estas no han hecho su habitual aparición debido en buena parte a la ausencia de precipitaciones, un calor excesivo junto con la especial atención que mantienen las explotaciones vitícolas a los tratamientos, han podido contener algún foco inicial que se ha quedado en anecdótico. Se continúan las labores habituales de deshojado, tratamientos y las previsiones para la cosecha se mantienen optimistas.

En Laguardia a 6 de julio de 2026

SERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA