



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADORAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN EL MUP N° 416 “LA LLANA” Y N° 397 “BAGERRO”, DE LA LEDAÑÍA DE LUNA (CONSORCIO N° 234 Y 254); Y EN MONTE NO CATALOGADO (CONSORCIO N° 247-1) DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE MARINDA (LOTE 3)

	MASA 1	MASA 2	MASA 3	MASA 4
Término municipal:	Kuartango	Kuartango	Kuartango	Kuartango
Polígono/Parcela	2/262-A	2/142-B	2/142-E y 2/143-B	2/384; 2/121 B
Monte:	MUP N° 416 “La Llana”	MUP N° 397 “Bagerro”	MUP N° 397 “Bagerro”	Sin catalogar (SC)
Consortio n°	234	234	254	247-1
Masa/paraje:	La llana de Gillarte	Bagerro	Bagerro	San Antonio y Sierra Gibijo
Pertenencia:	Pueblo de Guillarte (actual J.A. de Luna)	Pueblos de Archua, Arriano, Guillarte y Luna (actual J.A. de Luna)	Pueblos de Archua, Arriano, Guillarte y Luna (actual J.A. de Luna)	Junta Administrativa de Marinda
Especie(s):	<i>Pinus nigra</i>	<i>Pinus nigra</i> y algo de <i>Pinus pinaster</i>	<i>Pinus nigra</i>	<i>Pinus nigra</i>
Cosa cierta:	Estéreos a resultas de la liquidación final	Estéreos a resultas de la liquidación final	Estéreos a resultas de la liquidación final	Estéreos a resultas de la liquidación final
Tipo de corta:	1° clara	1° clara	1° clara	1° clara
Superficie estimada:	2,06 ha	14,15 ha	5,75 ha	3,92 ha
Reparto:	Diputación Foral de Álava (50%) Junta Administrativa de Luna (50%)			DFA (50%) Junta Administrativa de Marinda (50%)
Plazo de ejecución:	24 meses desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato			
Garantía definitiva:	10 % del precio final ofertado excluido el IVA o compensación, por razones de protección y conservación del monte (ZEC Arkamu-Gibillo-Arrastaria “ES2110004”)			
Previo al comienzo del aprovechamiento:	Se avisará al guarda forestal de la zona con una antelación mínima de una semana (Ignacio F. Telf. 660519806)			
Anotación:	Se han elaborado unas parcelas de muestreo marcando los pies a eliminar en una superficie circular de 8 m de radio, que serán la referencia para llevar a cabo el aprovechamiento, junto a todo lo que establece este pliego, y lo que establezca el guarda forestal “in situ”.			
Otras autorizaciones:	El adjudicatario se responsabilizará del resto de permisos y licencias que fuesen precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos públicos, para una correcta ejecución del trabajo (ver apartado 1.6.).			



Cubicación/tasación

MUP nº	Consorcio	Masa	Sp.	Cosa cierta	Cubicación*	Ud.	Total estéreos	Precio €/est.	Total (€)
416	234	1	<i>Pinus nigra</i>	A resultas	270	Estéreos estimados	3.155	8,00	25.240,00
397	234	2	<i>Pinus nigra</i>	A resultas	2.170	Estéreos estimados			
397	254	3	<i>Pinus nigra</i>	A resultas	715	Estéreos estimados			

*Los estéreos de las posibles calles no están incluidos.

Cubicación/tasación

MUP nº	Consorcio	Masa	Sp.	Cosa cierta	Cubicación*	Ud.	Precio €/est.	Total (€)
S.C.	247-1	4	<i>Pinus nigra</i>	A resultas	515	Estéreos estimados	5,00	2.575,00

*Los estéreos de las posibles calles no están incluidos.

1. Condiciones generales

- 1.1. Es objeto del contrato la enajenación por procedimiento abierto del siguiente arbolado en virtud de lo dispuesto en el artículo 35, y siguientes, de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, reguladora del régimen de los montes del Territorio Histórico de Álava, y conforme a las Cláusulas de este Pliego de Prescripciones Técnicas y a las del correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán su contratación:

Lote formado por las masas 1, 2, 3 y 4:

Masa 1: Aprovechamiento "A RESULTAS" de la liquidación final, mediante clara de pino albar (Pinus nigra), con un volumen estimado de 270 estéreos, en el MUP N° 416 "La LLana", del pueblo de Guillarte (consorcio n° 234).

Masa 2: Aprovechamiento "A RESULTAS" de la liquidación final, mediante clara de pino albar (Pinus nigra), con un volumen estimado de 2.170 estéreos, en el MUP N° 397 "Bagerro" de los pueblos de Archua, Arriano, Guillarte y Luna (consorcio n° 234).

Masa 3: Aprovechamiento "A RESULTAS" de la liquidación final, mediante clara de pino albar (Pinus nigra), con un volumen estimado de 715 estéreos, en el MUP N° 397 "Bagerro" de los pueblos de Archua, Arriano, Guillarte y Luna (consorcio n° 254).

Masa 4: Aprovechamiento "A RESULTAS" de la liquidación final, mediante clara de pino albar (Pinus nigra), con un volumen estimado de 515 estéreos, en monte sin catalogar del pueblo de Marinda (consorcio n° 247-1)

- 1.2. Todas las operaciones de derribo, arrastre, saca, obras complementarias previstas, etc. serán por cuenta del adjudicatario.
- 1.3. Todas las cantidades reflejadas, tanto de valoración de la madera como de las obras complementarias y operaciones facultativas, no incluyen el IVA (impuesto sobre el valor añadido) o compensación, es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA o compensación que corresponda, según la normativa vigente.
- 1.4. Las obras complementarias que sean necesarias para la correcta extracción de la madera del monte correrán a cargo del adjudicatario, previo consentimiento de la entidad titular del monte y del Servicio de Montes. También será necesario abrir algún acceso en los cierres existentes, que deberá ser repuesto al finalizar el aprovechamiento.
- 1.5. El rematante responderá de todos los daños y perjuicios causados como consecuencia de cualquier trabajo del aprovechamiento. Tras el final del aprovechamiento todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del que presentaban al comienzo del aprovechamiento (antes de la firma del Acta de Entrega).
- 1.6. El adjudicatario se responsabilizará del resto de permisos y licencias que fuesen precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos públicos, para una correcta ejecución del trabajo,

asumiendo cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias. Para la utilización de los caminos rurales deberá pedir la oportuna autorización a la entidad pública titular de éstos, o a través del Servicio de Desarrollo Agrario de la DFA.

2. Condiciones específicas

2.1. Principios generales

- 2.1.1. El objeto del aprovechamiento es la realización de una clara de *Pinus nigra* en las masas 1, 2 3 y 4, según el criterio establecido en este pliego (ver plano del Anexo I).
- 2.1.2. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona objeto del aprovechamiento, formalizando la correspondiente "Acta de entrega".
- 2.1.3. La Administración determinará el orden de avance de las cortas y el adjudicatario no podrá alegar condición alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación.
- 2.1.4. Señalización: durante toda la ejecución del aprovechamiento, en las pistas de acceso a la zona del aprovechamiento, incluyendo los cargaderos, deberán instalarse señales de advertencia en cada sentido. Estas señales informarán de la presencia de maquinaria y vehículos de transporte como medida preventiva para otros usuarios de la pista.

2.2. Sobre el derribo

- 2.2.1. Para el apeo de los pies de *Pinus nigra* se seguirá el patrón establecido en las parcelas de referencia ejecutadas, en las que los pies a apearse están marcados con una "X" de pintura, y los de dejar con un punto de pintura. Del análisis de estas parcelas se desprende lo indicado en el siguiente apartado.
- 2.2.2. En la masa **1 y 4** se eliminarán con motosierra en torno a un 30-35 % de los pies carentes de futuro: deprimidos, dominados, con escaso vigor, los secos y los enfermos. Al tiempo se seleccionarán los mejores pies (por su altura, dominancia apical, vigor, conformación de copa y rectitud de fuste), eliminándose los que vayan a competir con los seleccionados. El mismo criterio se seguirá en el caso de la masa **2**, eliminando en torno a un 30-35 % de los pies, y en la masa **3**, eliminando en torno a un 25-30 % de los pies. Se intentará dejar una distribución lo más uniforme posible, siguiendo en todo momento el criterio que establezca la guardería forestal de la DFA.
- 2.2.3. Se dejará un mayor número de pies en los bordes de las masas para su protección frente al viento.
- 2.2.4. En cualquier momento el personal técnico del Servicio de Montes o el personal de la Guardería Forestal podrán señalar, para su corta y retirada, algunos pies que sea necesario eliminar para la adecuada gestión del monte.
- 2.2.5. En caso de duda respecto a la aplicación conjunta de todos los criterios expuestos, el adjudicatario deberá recabar instrucciones al personal técnico del Servicio de Montes.
- 2.2.6. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este.
- 2.2.7. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los pies colindantes y que crecen de forma natural bajo el dosel arbóreo objeto de corta.
- 2.2.8. En caso de que en las operaciones del aprovechamiento resulten dañados árboles que no son objeto de la corta el personal del Servicio de Montes podrá juzgar si es necesaria su corta. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. La valoración y pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies afectados.
- 2.2.9. No se cortarán árboles con nidos de pícidos o plataformas de nidificación visibles de rapaces.

2.3. Sobre el desembosque y apilado

- 2.3.1. En la zona de actuación existe una densidad de pistas suficiente para efectuar las labores, por lo que se hará uso de la red de pistas existente, mientras sean transitables. En el caso de considerarse necesario la realización de calles para la extracción de la madera, será el personal del Servicio de Montes el encargado de su diseño y señalamiento. Por lo que sin su consentimiento no podrá llevarse a cabo tal labor.
- 2.3.2. Se deberán realizar los trabajos necesarios para que las vías forestales y sus instalaciones auxiliares conserven su completa funcionalidad en la evacuación de las aguas, manteniendo o mejorando las condiciones previas al aprovechamiento. En este sentido, deberán limpiarse cunetas, badenes y pasos de agua para no modificar la escorrentía, así como reparar taludes y terraplenes en caso necesario.
- 2.3.3. El adjudicatario no podrá interrumpir el tránsito por las vías forestales. Deberá asegurar, además, en todo momento, que no se producen erosiones como consecuencia del tránsito de la maquinaria o vehículos. En particular, en caso de que se generen rodadas en terrenos en pendiente, procurará la inmediata salida del agua de las rodadas, realizando los trabajos necesarios para evitar que con la escorrentía se produzcan erosiones apreciables. En cuanto el terreno esté lo suficientemente seco se nivelará para hacer desaparecer las rodadas.
- 2.3.4. Las pilas de la masa 4 deberán quedar bien diferenciadas de las pilas de las masas 1, 2 y 3, puesto que pertenecen a otra Junta Administrativa y, por lo tanto, se liquidarán aparte.
- 2.3.5. Los lugares de apilado deberán ser previamente acordados con el personal de la Guardería Forestal. En cualquier caso, los cargaderos nunca se realizarán en las cunetas de los caminos.
- 2.3.6. La madera extraída del monte podrá apilarse a la espera del momento de su saca en terrenos pertenecientes al propio monte donde se realiza el aprovechamiento, o en otro monte colindante de la misma titularidad, lo más alejado posible de cursos fluviales. El apilado en terrenos de distinta titularidad (parcelas particulares, vías pecuarias, etc.) deberá contar con el permiso expreso del titular, así como con la conformidad del Servicio de Montes.
- 2.3.7. Las pilas de madera se dispondrán en forma rectilínea en la zona de aprovechamiento, siempre y cuando no dificulten la realización de otros aprovechamientos, no impidan el tránsito, ni supongan riesgo de incendio o de plaga.
- 2.3.8. No podrán emplearse para el apilado de madera los terrenos destinados al cultivo agrícola existentes en las proximidades de distinta titularidad, ni aquellos terrenos adscritos a un uso determinado o sobre los cuales pese algún tipo de servidumbre o de concesión (minería, tendidos eléctricos, etc.)
- 2.3.9. La Administración podrá condicionar el tamaño de las pilas que deberán apoyarse sobre trozas, nunca sobre árboles en pie. Dichas trozas deberán ser retiradas del monte.
- 2.3.10. El desembosque no podrá iniciarse hasta que, en visita a la corta, la guardería forestal así lo autorice, tras la medición de las pilas, y una vez comprobado que el apeo se realiza con los criterios establecidos, y aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias.

2.4. Sobre la saca.

- 2.4.1. Los productos objeto del presente aprovechamiento se extraerán por los accesos que se concreten con el guarda forestal de la zona, sin producir daños al arbolado que no sea objeto del aprovechamiento, ni al lecho y taludes de arroyos/cauces.
- 2.4.2. Las pistas deberán presentar las condiciones adecuadas para su extracción. Una vez finalizado el aprovechamiento, las pistas de acceso y de saca utilizadas deberán ser repasadas/restauradas, dejándolas en un estado óptimo.
- 2.4.3. El contratista deberá solicitar a la entidad pública titular de los caminos rurales la licencia para su utilización con vehículos pesados, y para su apertura en el caso de que fuera necesario, en las condiciones que se establezcan. También podrá solicitarse a través del Servicio de Desarrollo Agrario de la DFA, en el caso de que los caminos estén registrados.
- 2.4.4. Los conductores de vehículos y demás operarios del rematante, cuidarán, bajo las responsabilidades a que haya lugar, de cerrar las barreras de paso que utilicen con motivo de las operaciones que exija el aprovechamiento.
- 2.4.5. La extracción de los productos del monte se realizará en horario laboral de 8 h de la mañana a 6 h de la tarde, de lunes a viernes, con conocimiento del guarda forestal de la zona.

2.5. Sobre el control.

- 2.5.1. El adjudicatario de los trabajos está obligado a respetar las condiciones que para el derribo y saca de la madera se establezcan sobre el terreno por parte del personal del Servicio de Montes, con miras a evitar la erosión superficial y no dañar la vegetación colindante y del sotobosque. El adjudicatario será responsable de los daños que puedan originarse en las operaciones de corta y desembosque.
- 2.5.2. El aprovechamiento está sujeto a resultas de la liquidación final para la especie de *Pinus nigra* de las masas 1, 2, 3 y 4, y para el arbolado que se marque a mayores durante la ejecución del aprovechamiento por cualquier motivo justificado y validado por el personal del Servicio de Montes.
- 2.5.3. El aprovechamiento del arbolado marcado a mayores deberá apilarse en pilas independientes. El valor de la liquidación complementaria final, y de las parciales a que hubiese lugar, se calculará en estéreos, a través de la medición de dichas pilas independientes, utilizando el precio de tasación de los productos aprovechados, incrementado según el resultado del procedimiento de adjudicación, lo que denominaremos precio unitario de adjudicación. En el caso de apearse frondosas que no sean objeto del aprovechamiento, pero si necesaria su corta para el acceso o tránsito, se cubicarán y tasarán de acuerdo con los valores del mercado, determinados por el Servicio de Montes.
- 2.5.4. No podrá extraerse ningún producto que esté sujeto a liquidación final hasta que el Guarda Forestal de la zona haya realizado las mediciones oportunas de las pilas de madera, para lo cual el adjudicatario deberá ponerse en contacto previamente con el Guarda Forestal de la zona.
- 2.5.5. En un principio, es obligatorio aprovechar toda la superficie de actuación indicada en este pliego (ver Anexo I). En el caso de dejar parte de la superficie sin aprovechar, sin causa debidamente justificada y validada por el Servicio de Montes, se calcularán los estéreos por hectárea extraídos, se aplicará a la superficie en la que no se ha actuado, liquidando los estéreos obtenidos al doble del precio de adjudicación. De idéntica forma se procederá con las ramas y puntas de tronco que sea obligatorio aprovechar por exceder los diámetros establecidos (ver apartado 2.7). En este caso se aplicarán los estéreos por hectárea obtenidos a la superficie donde se han dejado estas ramas y puntas de tronco que tenían que haber sido aprovechados y se multiplicará por el precio de adjudicación.
- 2.5.6. El control de la corta se realizará con carácter general, observando que se siguen los criterios establecidos en el apartado 2.2.
- 2.5.7. Pese a lo expuesto sobre los sistemas de medición, se podrá establecer cualquier otro sistema de control que garantice la objetividad y claridad del proceso siempre que haya un acuerdo entre las partes con el objeto de mejorar y simplificar el trabajo.

2.6. Sobre las fechas de ejecución.

- 2.6.1. Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado (24 meses desde la formalización del contrato) se deberá solicitar prórroga y presentarse antes de la finalización de la vigencia del plazo para la ejecución del aprovechamiento. Sólo podrá ser autorizada concesión de prórroga, previa petición del adjudicatario, en los siguientes casos:
 - ✓ Cuando se hayan producido suspensiones temporales del disfrute por actos procedentes de la Administración.
 - ✓ En virtud de disposiciones de los Tribunales de Justicia.
 - ✓ A causa de la imposibilidad física de acceso al monte. O por otras causas, debidamente justificadas por el concesionario.
- 2.6.2. El plazo máximo de duración de dichas prórrogas será igual al tiempo concedido inicialmente para el aprovechamiento.
- 2.6.3. El desembosque deberá llevarse a cabo durante el periodo de buen tiempo, para no dañar en exceso las pistas y cuando los suelos no presenten excesiva humedad, lo que provocaría la formación de profundas rodadas en el monte. En particular, deberá suspenderse cuando el tránsito de la maquinaria esté causando daños de entidad en los suelos forestales.
- 2.6.4. En el caso de observarse una explosión de perforadores, entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre, la madera derribada deberá ser sacada del monte en un plazo inferior a 15 días para evitar su propagación.
- 2.6.5. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, por la excesiva humedad del terreno o, en general, para prevenir daños, el personal del Servicio de Montes podrá paralizar cualquiera de los trabajos. En caso de que el adjudicatario así lo solicite,

de la paralización y posible continuación de los trabajos se levantará el acta correspondiente, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del aprovechamiento. En otro caso, podrá ser verbal y no interrumpir el cómputo para el plazo de ejecución. La paralización se puede referir sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o a un tipo de trabajo. Si es posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, no se computarán los días de paralización. El adjudicatario del aprovechamiento evitará en todo lo posible molestias a la fauna o daños al ecosistema.

2.7. Sobre los restos

- 2.7.1. Los troncos se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro en punta delgada. Se establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras establecidas. Los restos de corta se dejarán distribuidos por el monte, intentando que su acumulación sea mayor sobre las calles de desembosque y en las zonas por donde transite maquinaria, con el fin de evitar posibles daños al suelo.
- 2.7.2. La superficie de corta y alrededores deberán quedar libre de todo tipo de desechos y basuras.

2.8. Otras condiciones.

- 2.8.1. Si el rematante precisara efectuar alguna construcción auxiliar, albergue para sus operarios, depósitos, etc., dentro de la zona objeto de la entrega o en el resto del monte, lo solicitará a la Diputación Foral de Álava y a la Junta Administrativa de Luna y/o Junta Administrativa de Marinda, quienes dictarán las normas y condiciones pertinentes.
- 2.8.2. La Administración podrá llevar a cabo el aprovechamiento de los frutos de los árboles derribados, sobre los que el rematante no tiene derecho alguno.
- 2.8.3. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que se produzcan incendios forestales.
- 2.8.4. Las infracciones cometidas por el concesionario en el ámbito del aprovechamiento, así como las derivadas de hechos ajenos a cualquier actuación autorizada, serán sancionadas conforme a lo previsto en el Título VII de la Norma Foral 11/2007, de Montes.
- 2.8.5. En lo no previsto por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, regirán las disposiciones relativas de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás disposiciones complementarias concordantes.

2.9. Fin de los trabajos

- 2.9.1. A la finalización de los trabajos el adjudicatario informará al Servicio de Montes para realizar la visita de reconocimiento y firmar el Acta de Reconocimiento Final, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrónica.

La técnica de la Sección de Producción y
Conservación Forestal (Zona Centro)

Leire Serna García

Leire Serna García

VºBº

El jefe de la Sección de Producción
y Conservación Forestal (Zona Centro)

2025.11.26

12:12:14 +01'00'

Luis Buesa Saltó

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADORAS DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL MADERABLE EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N° 416 “LA LLANA”
Y MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N° 397 “BAGERRO”, DE LA LEDANÍA DE LUNA
(CONSORCIO N° 234 Y 254); Y EN MONTE NO CATALOGADO (CONSORCIO N° 247-1)
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE MARINDA**

**Anexo I
“Plano de situación”**

